

Blühende Dorfwiesen

Regiomischung Frischwiese Rottal-Inn

Blütenfarbe
gelb



Gewöhnlicher Hornklee
Lotus corniculatus
↑↓ 5 - 40 cm
* Wiesen, Wegränder
🐛 Futterpflanze z.B. für den Hauhechel-Bläuling und einige Widderchen-Arten
🐝 Pollen- und Nektarlieferant u.a. für Bienen und Schmetterlinge
❗ Leguminose, Volksname: „Mutertogtespantoffeln“
🌸 [J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D]



Hopfen-Schneckenklee
Medicago lupulina
↑↓ 10 - 40 cm
* Wiesen, Wegränder
❗ Leguminose, Blattmerkmal: „Medicago-Spitze“
🌸 [J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D]



Kleiner Obedimmann
Agrimonia eupatoria
↑↓ 30 - 100 cm
* Wegränder, Säume
🐛 Futterpflanze für den Kleinen Würfeldickkopf
🐝 Pollenlieferant
❗ Einzelblüten haben eine kurze Blütezeit (1 Tag), Ausbreitung der Samen über Tiere (Klettf Früchte)
🌸 [J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D]



Wiesen-Pippau
Crepis biennis
↑↓ 30 - 120 cm
* Wiesen
🐝 Pollen- und Nektarlieferant insbesondere für Wildbienen
❗ zweijährig
Stängel im oberen Bereich verzweigt
🌸 [J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D]



Echtes Labkraut
Galium verum
↑↓ 30 - 60 cm
* eher trockene Wiesen
🐛 Futterpflanze z.B. für das Taubenschwänzchen und den Kleinen Weinschwärmer
🐝 Pollenquelle für manche Wildbienenarten
❗ früher Verwendung zur Käseherstellung (Lab)
🌸 [J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D]



Gewöhnliches Ferkelkraut
Hypochaeris radicata
↑↓ 20 - 70 cm
* Wiesen
🐝 Pollen- und Nektarquelle
❗ platte Rosette am Boden
🌸 [J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D]



Rauhaar-Löwenzahn
Leontodon hispidus
↑↓ 10 - 60 cm
* Wiesen, Wegränder
🐝 Pollen- und Nektarquelle z.B. für einige Wildbienenarten
🌸 [J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D]



Pastinak
Pastinaca sativa
↑↓ 30 - 120 cm
* Wiesen, Wegränder, Säume
🐛 Futterpflanze für den Schwalbenschwanz
🐝 Pollen- und Nektarquelle z.B. für Käfer und Schwebfliegen
❗ zweijährig
🌸 [J|F|M|A|M|J|J|A|S|O|N|D]

Eine Aktion im Rahmen des Projektes 3 x B. Bäche. Böden. Biodiversität.
Gefördert mit Mitteln des

Fotos und Text:
Staudengärtnerei Klose-Dichtl, 84371 Triftern
Stand: Mai 2020



Blühende Dorfwiesen

Regiomischung Frischwiese Rottal-Inn

Blütenfarben
gelb, weiß



Scharfer Hahnenfuß
Ranunculus acris
📏 30 - 100 cm
🌱 Wiesen, Wegränder
🐝 Nektar- und Pollenpflanze, u. a. für die Hahnenfuß-Scherenbiene

🌸 J F M A M J J A S O N D



Großblütiger Bocksbart
Tragopogon orientalis
📏 20 - 70 cm
🌱 Wiesen
🐝 Pollen- und Nektarquelle z.B. für manche Sandbienen
📌 zweijährig
erkennbar u.a. an dunkel gestreiften Staubblättern und längeren Zungenblüten im Vergleich zu den Hüllblättern

🌸 J F M A M J J A S O N D



Schafgarbe
Achillea millefolium
📏 15 - 60 cm
🌱 Wiesen, Wegränder
🐛 Futterpflanze einiger seltener, bei uns nicht verbreiteter Schmetterlinge
🐝 Pollen- und Nektarquelle z.B. für einige Wildbienenarten
📌 Blüten teilweise rosa

🌸 J F M A M J J A S O N D



Echter Kümmel
Carum carvi
📏 30 - 80 cm
🌱 Wiesen
🐝 Pollen- und Nektarquelle, Bestäubung erfolgt meist durch Fliegen und Käfer
📌 meist zweijährig, Gewürzpflanze (Achtung! Es gibt einige giftige Doldenblüter, die für den Laien schwer unterscheidbar sind.)

🌸 J F M A M J J A S O N D



Wilde Möhre
Daucus carota
📏 30 - 100 cm
🌱 Wiesen, Wegränder
🐛 Futterpflanze für Schwalbenschwanz und Gammaeule
🐝 Pollen- und Nektarquelle z.B. für einige Wildbienenarten
📌 zweijährig; die Wurzel schmeckt im ersten Jahr; beliebt bei zahlreichen Insekten und Spinnen

🌸 J F M A M J J A S O N D



Wiesen-Labkraut
Galium album
📏 30 - 80 cm
🌱 Wiesen
🐛 Futterpflanze z. B. für das Taubenschwänzchen, den Kleinen Weinschwärmer und die Hausmutter
📌 Labkräuter gehören zu den Rötengewächsen; mit ihren Wurzeln lässt sich färben

🌸 J F M A M J J A S O N D



Margerite
Leucanthemum ircutianum
📏 20 - 80 cm
🌱 Wiesen
🐝 Pollen- und Nektarquelle z.B. für Wildbienen, Fliegen, Käfer und Schmetterlinge
📌 Sie hat regional verschiedenste Volksnamen wie z.B. Goansblume (Augsburg) oder Johannisblume (Graubünden)

🌸 J F M A M J J A S O N D



Taubenkropf-Leimkraut
Silene vulgaris
📏 10 - 50 cm
🌱 Wegränder, Böschungen, Wiesen
📌 Die Bestäubung erfolgt i.d.R. durch langrüsselige Bienen und Nachtfalter. Hummeln beißen gerne ein Loch in den Kelch, um an den Nektar zu gelangen.

🌸 J F M A M J J A S O N D

Eine Aktion im Rahmen des Projektes 3 x B. Bäche. Böden. Biodiversität.
Gefördert mit Mitteln des

Fotos und Text:
Staudengärtnerei Klose-Dichtl, 84371 Triftern
Stand: Mai 2020



Blühende Dorfwiesen

Regiomischung Frischwiese Rottal-Inn

Blütenfarben
weiß, unscheinbar, blau



Gras-Sternmiere
Stellaria graminea

📏 10 - 50 cm

- 🌱 Wiesen, Wegränder, Äcker
- 🐝 typische Bestäuber: Schwebfliegen, Bienen und Falter
- 📌 Kronblätter sind bis zum Grund eingeschnitten (Unterschied zu Hornkraut, *Cerastium*)

🌸 J F M A M J J A S O N D



Spitz-Wegerich
Plantago lanceolata

📏 10 - 30 cm

- 🌱 Wiesen, Wegränder, Rasen
- 🐛 Futterpflanze z.B. für den Brombeerspinner, den Wachtelweizen-Scheckenfalter, die Ampfer-Rindeneule und den Zimtbären
- 📌 bei Insektenstichen hilft es, zerriebene Blätter auf die Stelle aufzutragen

🌸 J F M A M J J A S O N D



Sauer-Ampfer
Rumex acetosa

📏 30 - 100 cm

- 🌱 Wiesen, Wegränder, Böschungen
- 🐛 Futterpflanze für den Kleinen Feuerfalter
- 📌 Windbestäubung

🌸 J F M A M J J A S O N D



Kleiner Wiesenknopf
Sanguisorba minor

📏 20 - 60 cm

- 🌱 trockene Wiesen, Wegränder, Böschungen
- 🐛 Futterpflanze für den Brombeerspinner, den Gewöhnlichen Würfeldickkopf und den Russischen Bär (Spanische Fahne)
- 📌 Windbestäubung

🌸 J F M A M J J A S O N D



Wiesen-Glockenblume
Campanula patula

📏 30 - 70 cm

- 🌱 Wiesen, Böschungen
- 🐝 Glockenblumen sind eine bevorzugte Pollenquelle vieler (spezialisierter) Wildbienen
- 📌 Für die Verproviantierung einer einzelnen Brutzelle benötigt eine Biene etwa 30 Blüten (ungefähr 2 Pflanzen)

🌸 J F M A M J J A S O N D



Gewöhnliche Wegwarte
Cichorium intybus

📏 30 - 150 cm

- 🌱 Weg- und Straßenränder
- 🐝 Pollen- und Nektarquelle für zahlreiche Wildbienen, Schwebfliegen, etc.
- 📌 zweijährig bis ausdauernd
Blüten sind immer nur bis Mittag geöffnet

🌸 J F M A M J J A S O N D



Kornblume
Cyanus segetum

📏 20 - 100 cm

- 🌱 Äcker
- 🐝 Pollen- und Nektarquelle
- 📌 einjährig; die Kornblume ist mit dem Ackerbau zu uns eingewandert (Archäophyt). Sie braucht offenen Boden (Acker) und wird daher bereits ab dem 2. Jahr nach der Ansaat zurückgehen.

🌸 J F M A M J J A S O N D



Gewöhnlicher Natternkopf
Echium vulgare

📏 25 - 100 cm

- 🌱 Wegränder, trockene Wiesen
- 🐝 Pollenquelle für viele Insekten, darunter zahlreiche Wildbienen. Unter anderem die Natternkopf-Mauerbiene hat sich sogar auf die Pflanze spezialisiert.
- 📌 zweijährig; die Blütenfarbe ändert sich von rot zu blau

🌸 J F M A M J J A S O N D

Eine Aktion im Rahmen des Projektes 3 x B. Bäche. Böden. Biodiversität.
Gefördert mit Mitteln des

Fotos und Text:
Staudengärtnerei Klose-Dichtl, 84371 Triftern
Stand: Mai 2020



Blühende Dorfwiesen

Regiomischung Frischwiese Rottal-Inn

Blütenfarben
blau, blau-violett, rot



Wiesen-Witwenblume
Knautia arvensis

📏 30 - 80 cm

- 🌱 Wiesen, Wegränder
- 🐝 Pollen- und Nektarquelle für zahlreiche Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten

❗ Unterschied zu Skabiose: 4-spaltige Einzelblüte (anstatt 5) „der Witwe fehlt etwas“



🌸 J F M A M J J A S O N D



Vogel-Wicke
Vicia cracca

📏 50 - 130 cm

- 🌱 Wald- u. Wegränder, Wiesen
- 🐛 Futterpflanze u. a. für das Kleine Fünffleckwidderchen, den Schmalflügel-Weißling und die Braune Tageule
- 🐝 Pollen- und Nektarquelle insbesondere für Hautflügler, z.B. die Zaun-Wicken-Sandbiene

🌸 J F M A M J J A S O N D



Kuckucks-Lichtnelke
Lychnis flos-cuculi

📏 30 - 80 cm

- 🌱 feuchte Wiesen
- 🐝 Pollen- und Nektarquelle

❗ Hier finden sich oft Schaumzikaden. Die Schaumgebilde werden im Volksmund „Kuckucksspeichel“ genannt.

🌸 J F M A M J J A S O N D



Klatsch-Mohn
Papaver rhoeas

📏 20 - 90 cm

- 🌱 Äcker, Ruderalstandorte
- 🐝 nektarlos, doch der Pollen wird gerne von Schmal- und Furchenbienen gesammelt
- ❗ ein- bis zweijährig; der Pollenvorrat einer Blüte ist meist früh geerntet -> oft nur morgens Blütenbesucher zu beobachten

🌸 J F M A M J J A S O N D



Kleine Braunelle
Prunella vulgaris

📏 5 - 20 cm

- 🌱 Wiesen, Rasen
- 🐝 besonders beliebt bei Hummeln

❗ Die Kleine Braunelle hat regional verschiedenste Volksnamen wie z.B. Oogenprökel (Ostfriesland), Gottheil (Schlesien) oder Brunwurtz (mittelhochdeutsch)

🌸 J F M A M J J A S O N D

Wir und andere profitieren von der Wiese:



Wildbienen, wie Furchenbienen



Hummeln, wie Erdhummeln



Schmetterlinge, wie der Hauhechelbläuling



Käfer, wie der Bienenkäfer / Bienenwolf



Fliegen, wie die Hainschweffliege



Widderchen, wie das Sechsfleckwidderchen

Eine Aktion im Rahmen des Projektes 3 x B. Bäche. Böden. Biodiversität.
Gefördert mit Mitteln des

Fotos und Text:
Staudengärtnerei Klose-Dichtl, 84371 Triftern
Stand: Mai 2020

